

	<p>COMUNE DI BASCIANO</p> <p>Provincia di Teramo</p> <p>e-mail: protocollo@comune.basciano.te.it</p> <p>PEC: postacert@pec.comune.basciano.te.it</p> <p>c.a.p. 64030 tel. 0861 / 650156 fax 0861 / 650927</p> <p>www.comune.basciano.te.it</p>
---	--

CAPITOLATO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS NUOVO OMOLOGATO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE) A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING – CIG 8611395BF3.

ART. 1 CARATTERISTICHE GENERALI

Costituisce oggetto del presente Capitolato Tecnico la fornitura di n.1 scuolabus, omologato per il trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado (materne elementari e medie a mezzo di contratto leasing. Lo scuolabus dovrà essere:

1. Nuovo di fabbrica;
2. Costruito in conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni con riferimento alla circolazione di veicoli adibiti al trasporto scolastico;
3. Conforme, a pena di esclusione, alle specifiche riportate negli articoli del presente Capitolato Tecnico. Tali specifiche dovranno essere tutte soddisfatte; nel caso di veicoli non rispondenti ad alcune di esse, sarà valutato ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante se le soluzioni tecniche alternative proposte dal Fornitore risultino equivalenti o comunque migliorative, da un punto di vista tecnico funzionale e gestionale, rispetto a quelle richieste.

ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL VEICOLO- SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI

- Lunghezza max mt. 7,60
- Larghezza (esclusi specchi retrovisori) max mt. 2,30

Lo scuolabus di nuova immatricolazione ed i relativi accessori dovranno essere costruiti in conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni con riferimento alla circolazione di veicoli adibiti al trasporto scolastico.

Lo scuolabus dovrà possedere, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche tecniche:

- **POSTI A SEDERE:** non meno di n. 41 alunni + n. 1 posto accompagnatore + n.1 autista;
- **SEDILI ALUNNI:** del tipo antivandalo in monoscocca (medie), tutti dotati di cinture di sicurezza addominali a 2 punti, rispondenti al Decreto del Ministero dei Trasporti dell'1/04/2010;
- **SEDILE ACCOMPAGNATORE:** indipendente, dotato di cintura di sicurezza, a tre punti;

- **SEDILE AUTISTA:** sedile con supporto lombare e molleggiato, regolabile, con cinture di sicurezza a tre punti, con bracciolo a 3 gradi di libertà;
- **RIVESTIMENTI INTERNI:** isolamento termico ed acustico del tetto e delle fiancate come previsto dalle normative vigenti. Rivestimento del tetto centrale in lamiera di alluminio Bianca e fiancate in alluminio preverniciato. Pavimentazione in legno multistrato, con rivestimento in gomma antiscivolo (tipo Linoleum) idroresistente;
- **SUPERFICIE DI CALPESTIO** completamente piena su tutto il veicolo e priva di gradini per accedere ai sedili;
- **ILLUMINAZIONE INTERNA:** 3 plafoniere a led con comando dal cruscotto; illuminazione dei gradini di salita all'apertura delle porte;
- **ILLUMINAZIONE ESTERNA:** conforme al Codice della Strada e secondo le normative CE, luci ingombro e retromarcia;
- **RISCALDAMENTO/AERAZIONE:** dotazione di impianto di tipo areotermo (1dx/1sx);
- **PORTE:** porta passeggeri a comando elettrico dal posto di guida, con bordo sensibile antischacciamento sia in apertura che in chiusura, dotata di dispositivo di sicurezza per la riapertura automatica in caso di interferenze ed ostacoli, e maniglia di emergenza interna, con cristallo termico. Maniglione in prossimità della porta per agevolare la salita/discesa dei passeggeri; Pulsanti apertura tachimetrici a più di 5 Km/h; Porta lato destro di emergenza manuale;
- **DOTAZIONI:** estintore di idonea dimensione e regolamentare; cassetta di pronto soccorso; martelletti frangivetro per uscita di emergenza; predisposizione impianto radio con antenna, cavo alimentazione, altoparlanti più altoparlanti nel vano passeggeri. Radio; USB su cruscotto; Specchi esterni regolabili dal posto guida e riscaldati; tendina autista a rullo manuale; gruppo tergicristalli e lavavetri; specchio retrovisore interno. Fari fendinebbia; Piantone sterzo doppia regolazione; Segnalatore acustico retromarcia. Chiusura cofano motore con apertura dal posto autista; Gancio traino anteriore. Triangolo macchina ferma. Zeppe di fermata. N. 1 botola al tetto manuale. Predisposizione disabili con porta larga 1100mm;
- **VERNICIATURA ESTERNA:** di tinta pastello giallo, regolamentare completo delle seguenti scritte su ciascun lato "SCUOLABUS – COMUNE DI BASCIANO";
- **STRUTTURA E RIVESTIMENTI ESTERNI:** struttura interamente metallica con tubolari di opportune sezioni e spessori, assemblati e saldati in un unico blocco monolitico. Struttura fissata al telaio ed allo scudo originale attraverso staffe, bulloni ad alta resistenza e saldatura. Frontale e posteriore in vetroresina poliestere rinforzata con struttura interna.
- **CRISTALLI E FINESTRE:** Cristallo parabrezza stratificato panoramico con fascia parasole incorporata; lunotto posteriore del tipo temperato a forte colorazione; finestre laterali, temperate, apribili nella parete alta (2/3 chiuso + 1/3 apribili a scorrimento); cristalli antero-laterali fissi con resistenza antiappannamento in prossimità dei specchi retrovisori esterni;
- **SEGNALETICA:** segnale di trasporto alunni e tutte le segnaletiche obbligatorie;
- **AUTOTELAIO:** telaio a longheroni in acciaio con sezione a "C" collegati da traverse tubolari, assale anteriori a ruote indipendenti, ponte posteriore rigido a semplice riduzione, ruote posteriori gemellate;
- **MOTORE:** diesel con cilindrata non inferiore 2900 cc. 180 CV - cambio meccanico a n.6 marce – emissioni gassose conformi alla normativa EURO 6 – step D; sistema di post-trattamento gas di scarico – EGR+SCR; gomme gemellate nel posteriore; sospensione posteriore a balestre paraboliche; serbatoio carburante 90lt; serbatoio urea 20lt; rallentatore elettromagnetico; Omologazione per trasporto alunni delle scuole materne, elementari e medie; servosterzo;
- **IMPIANTO FRENANTE:** con ESP9 che include ABS, ASR, EBD, Hill Holder.
- **DOCUMENTAZIONE** relazione tecnica, collaudo e rilascio documenti di avvenuta immatricolazione;
- **ATTESTAZIONI:**

Allegato "C"

- Che tutti i materiali utilizzati sono conformi alle normative vigenti e del Codice della Strada.
- Che la fornitura sarà eseguita seguendo le direttive delle Norme vigenti riguardanti la progettazione, trasformazione, allestimento, scuolabus;
- Che lo scuolabus fornito risponde a tutte le prescrizioni generali e a tutte le prescrizioni e normative attualmente in vigore.
- N.B. Tutte le caratteristiche tecniche di cui sopra dovranno essere certificate dalla ditta costruttrice dell'automezzo, al momento della consegna.

ART. 3 – GARANZIA VEICOLI E CENTRO DI ASSISTENZA

Il veicolo dovrà essere coperto da garanzia a norma di legge (24 mesi), decorrente dalla data di immatricolazione. Considerate le necessità organizzative attinenti il servizio di destinazione del veicolo l'Azienda aggiudicataria dovrà comunicare, antecedentemente alla stipula del contratto, il Centro di Assistenza Tecnica, sia per la parte meccanica che per l'allestimento, più vicini alla sede del garage Comunale sito in Piazza del Municipio n. 1 – BASCIANO.

ART. 4 TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA

La ditta dovrà effettuare la consegna a proprio rischio e con a carico le spese di qualsiasi natura, presso il Comune di Basciano, Piazza Municipio 1 (TE), nel più breve tempo possibile dalla data dell'ordine e comunque entro il mese di APRILE 2021.

La consegna dovrà essere concordata con il RUP. All'atto della consegna il veicolo dovrà essere immatricolato, completo di tutti gli equipaggiamenti richiesti, di tutti documenti necessari all'uso (libretti o manuali d'uso e istruzioni dell'automezzo e degli accessori, tessera di garanzia, copia del certificato di omologazione del mezzo rilasciato dall'Ispettorato della Motorizzazione ecc.) e degli attrezzi di bordo.

Al momento della consegna dovrà essere effettuata, a cura del fornitore, prova dimostrativa ed istruzione al personale comunale destinato ad usare i veicoli, da svolgersi in accordo con il RUP. Il RUP, anche tramite suo delegato, si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche in corso di allestimento.

ART. 5 VERIFICA CONFORMITA' DELLA FORNITURA

Alla consegna del veicolo, alla presenza di incaricati dell'Azienda fornitrice opportunamente delegati, il Responsabile del procedimento o suo delegato provvederà ad effettuare l'esame, le verifiche e le prove intese ad accertarne la funzionalità e la completa conformità rispetto a quanto ordinato, ai sensi dell'Art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. La corrispondenza alle caratteristiche tecniche richieste permetterà la presa in carico della fornitura. L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di rifiutare la fornitura qualora non rispondente ai requisiti richiesti.

ART. 6 OBBLIGHI GENERALI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Azienda aggiudicataria è responsabile della perfetta rispondenza della fornitura aggiudicata, a quanto richiesto nel presente capitolato nonché alle istruzioni ed alle prescrizioni esplicitate dall'Amministrazione Comunale. L'Azienda è a conoscenza della qualità e del tipo di fornitura da svolgere, rinunciando a qualunque pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi o della normativa legati all'esecuzione della fornitura. L'esecuzione della

fornitura dovrà comunque avvenire con applicazione delle specifiche generali e particolari citate nel presente capitolato e della disciplina vigente, con particolare riferimenti alle tematiche di sicurezza, prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori.

ART. 7 INADEMPIENZA E PENALITA'

Per ogni eventuale giorno di ritardo rispetto alla data di consegna prevista è stabilita una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. L'importo della penale verrà detratto dalla fattura di vendita successivamente all'inadempimento accertato. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità o per difetti accertati nel periodo di garanzia che ne impediscano il funzionamento o che comportino modifiche sostanziali al mezzo, verrà applicata una penale giornaliera calcolata con le medesime modalità precedentemente indicate, per il periodo decorrente dalla data di notifica dell'inconveniente rilevato sino alla sostituzione o al ripristino del mezzo. In questo caso la penalità verrà addebitata sulla garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall'Amministrazione a mezzo di reclamo, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall'Azienda per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente appalto. In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all'Azienda un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l'Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte. L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto del Comune di Basciano a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, tramite PEC, con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi di legge, nei seguenti casi:

- in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza;
- in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti o per abusiva sostituzione di altri nel ruolo dell'aggiudicatario;
- per sopravvenuta impossibilità dell'aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi;
- cessione del contratto di fornitura a terzi;
- frode o grave negligenza dell'Aggiudicatario nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

E' fatto comunque salvo ed impregiudicato ogni altro diritto od azione spettanti al Comune compreso il risarcimento dei danni subiti, qualora a seguito di verifica della fornitura questa non corrispondesse alle caratteristiche concordate o fossero riscontrati danni di vario genere o perdite. Qualsiasi contravvenzione alle vigenti normative nonché eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione della fornitura, saranno a completo ed esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Allegato "C"

ART. 9- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO UNILATERALE

Il contratto si risolverà di diritto qualora le obbligazioni previste dal presente capitolato non siano adempiute dall'impresa affidataria secondo le modalità riportate. I termini previsti dal presente capitolato sono da considerarsi essenziali ai sensi ed agli effetti dell'art. 1457 codice civile .

ART 10 - DIPENDENTI DELLE P.A. - DIVIETI

Alla presente fornitura si applica la norma di cui all'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 in materia di rapporti dell'impresa aggiudicataria con ex dipendenti dell'Amministrazione comunale committente.

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le eventuali spese e gli oneri contrattuali derivanti dal presente affidamento sono a totale carico dell'Azienda aggiudicataria, rimanendo la sola IVA a carico del Comune.

ART. 12 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Teramo. Si precisa inoltre che è escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie che dovessero insorgere.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici, al codice civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento. Il Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione è il Dott Marco Viviani.

Si informa che, per la procedura in oggetto, l'Amministrazione Comunale effettuerà le pubblicazioni in osservanza degli obblighi di trasparenza (Art. 29 Codice Contratti) sul "Profilo del Committente" nella sezione "Amministrazione trasparente" della Stazione Appaltante.